
Simon₂₆



Colores de una tierra

simon





Simon₂₆

NUESTRA COLECIÓN



Una fusión que mezcla el toque de **color** de la nueva arquitectura mexicana con la **elegancia** del diseño de dos continentes.



Un país. Tres gamas. Mil y una posibilidades.



La colección Simon 26, inspirada en los **colores y texturas** de México, ofrece una paleta cromática ideal para cualquier espacio gracias a su extensa variedad de opciones.




ESTÉTICA DE VANGUARDIA

La elección del chasis permite tanto mimetizar elementos con el entorno y hacer desaparecer relieves como destacarlos, acentuando así la importancia de los detalles.



Máxima integración en la pared



Cuando pared y chasis comparten color, la pieza se integra y permite un diseño **más fino**.







GRAN ADAPTABILIDAD

Nuevos acabados y texturas mate que permiten adaptarse mejor a los espacios.



TECLAS INTEGRADAS

Líneas que enmarcan las teclas y evitan que sobresalgan.




ACABADO IMPECABLE

Alineación perfecta de las teclas para generar un efecto visual atractivo y armónico.

DISEÑO ACTUAL Y DETALLISTA

Diseño más fino gracias a la integración del chasis.



Simon₂₆ GAMA ORIGEN





Placa grafito Chasis grafito / Chasis blanco



Placa blanca Chasis blanco / Chasis grafito

Placa blanca / Chasis grafito

Placa grafito / Chasis blanco









Simon₂₆ GAMA TERRA






Placa negro azabache Chasis grafito / Chasis blanco



Placa gris plomo Chasis grafito / Chasis blanco



Placa amarillo ámbar Chasis blanco / Chasis grafito




Placa rojo coral Chasis grafito / Chasis blanco



Placa verde turquesa Chasis blanco / Chasis grafito








Simon₂₆
GAMA
CROMA






Placa oro blanco Chasis grafito / Chasis blanco



Placa oro Chasis grafito / Chasis blanco

Placa acero Chasis grafito / Chasis blanco





Placa plata Chasis grafito / Chasis blanco





GAMA TERRA



Placa rojo coral Chasis grafito / Chasis blanco



Placa amarillo ámbar Chasis grafito / Chasis blanco



Placa verde turquesa Chasis grafito / Chasis blanco



Placa negro azabache Chasis grafito / Chasis blanco



Placa gris plomo Chasis grafito / Chasis blanco

GAMA ORIGEN



Placa blanca Chasis grafito / Chasis blanco



Placa grafito Chasis grafito / Chasis blanco

GAMA CROMA



Placa oro Chasis grafito / Chasis blanco



Placa oro blanco Chasis grafito / Chasis blanco




Placa plata Chasis grafito / Chasis blanco




Placa acero Chasis blanco / Chasis grafito

GAMADE PLACAS

Entre los atributos de esta colección orgánica destaca su capacidad para evolucionar, cambiar y adaptarse a las condiciones del entorno gracias a su **modularidad**.



PLACA DE 1 MÓDULO



PLACA DE 2 MÓDULOS



PLACA DE 3 MÓDULOS



PLACA DE 4 MÓDULOS










INSTALACIÓN FÁCILY SEGURA

Pensada hasta el más mínimo de los detalles, la colección Simon 26 da tanta importancia a la estética como a facilitar el proceso de instalación.





Posibilidad de instalar la placa tanto en posición vertical como horizontal.

EMBORNAMIENTO A TORNILLO



Mecanismos con embornamiento a tornillo que permiten una instalación óptima y robusta.


Y con dos entradas para favorecer la instalación en paralelo.

BORNES MÁS AMPLIOS




Los mecanismos permiten la conexión en cada borne de dos conductores de calibre 12 AWG (3,3 mm de sección)

CHASIS



OCULTA IRREGULARIDADES



Chasis y placas más grandes para ocultar irregularidades de la pared.



SOLUCIONES PARA SECTORES

La amplia gama de combinaciones que ofrece Simon 26 la convierte en ideal para toda clase de ambientes.









TARJETERO



Gama completa ideal para entornos hoteleros.

CARGADOR USB



La solución perfecta para cargar cualquier dispositivo (smartphones, tabletas, cámaras digitales...)

· 2.1A para la carga de móviles y tabletas de forma rápida.

· Dotado con un sistema inteligente que detecta el tipo de dispositivo y lo carga de forma más óptima.





HDMI IMAGEN + AUDIO



Conecta tu computadora portátil al conector HDMI para ver la imagen en el televisor.

USB DATOS



Soluciones para la transmisión de datos

· Realiza presentaciones en la oficina o reproduce películas, fotografías... conectando un pendrive al conector USB.

BALIZA AUTÓNOMA EXTRAÍBLE




Permite marcar una ruta segura en pasillos, escaleras...

- · La luz auxiliar se activa en caso de fallo de suministro eléctrico.
- · Linterna extraíble que permite tener un punto de luz en la oscuridad.

 Duración: 1 hora

TOMAS DE CORRIENTE CON PROTECCIÓN INFANTIL



Imprescindible para evitar accidentes con los pequeños de la casa.

· Recomendado en guarderías, colegios, pediatras...



FUNCIONES

DIMMER ROTATIVO



CARGADOR USB



HDMI IMAGEN + AUDIO




TOMAS DE CORRIENTE CON PROTECCIÓN INFANTIL



TARJETERO HOTELES



TOMAS DE CORRIENTE 2P + T CON 2 CARGADORES USB



PLACA ESTANCA CON IP 55



BALIZA AUTÓNOMA EXTRAÍBLE




TOMAS DE CORRIENTE CON ICFT




DETECTOR DE PRESENCIA



KIT PASEN / ESPEREN






CONFIGURACIÓN

GAMA ORIGEN se suministra en 2 partes.

PLACA CON CHASIS



4 ACABADOS:

Blanco/Blanco - Blanco/Grafito - Grafito/Blanco - Grafito/Grafito



MECANISMOS




2

2 ACABADOS:

Blanco - Grafito


GAMA TERRA Y CROMA se suministra en 3 partes.





Ofrece una gama de colores atractivos y combinables.

Permite cambiar de placas monocolor a colores de forma fácil y rápida.



Placas









4 Módulos:


143x85 mm

PLACAS CON CHASIS

GAMA ORIGEN



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2600600-130	Placa ciega - Blanco con chasis grafito
2600611-130	Placa 1 M Blanco con chasis grafito
2600612-130	Placa 2 M Blanco con chasis grafito
2600613-130	Placa 3 M Blanco con chasis grafito
2600614-130	Placa 4 M Blanco con chasis grafito



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2600600-138	Placa ciega - Grafito con chasis blanco
2600611-138	Placa 1 M Grafito con chasis blanco
2600612-138	Placa 2 M Grafito con chasis blanco
2600613-138	Placa 3 M Grafito con chasis blanco
2600614-138	Placa 4 M Grafito con chasis blanco




REFERENCIA	DESCRIPCION
2600600-030	Placa ciega - Blanco con chasis blanco
2600611-030	Placa 1 M Blanco con chasis blanco
2600612-030	Placa 2 M Blanco con chasis blanco
2600613-030	Placa 3 M Blanco con chasis blanco
2600614-030	Placa 4 M Blanco con chasis blanco



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2600600-038	Placa ciega - Grafito con chasis grafito
2600611-038	Placa 1 M Grafito con chasis grafito
2600612-038	Placa 2 M Grafito con chasis grafito
2600613-038	Placa 3 M Grafito con chasis grafito
2600614-038	Placa 4 M Grafito con chasis grafito

PLACAS SIN CHASIS

CHASIS



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2600700-030	Chasis 3M - blanco
2600701-030	Chasis 4M - blanco



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2600700-038	Chasis 3M - grafito
2600701-038	Chasis 4M - grafito


GAMA CROMA



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2600611-033	Placa 1 M Plata
2600612-033	Placa 2 M Plata
2600613-033	Placa 3 M Plata
2600614-033	Placa 4 M Plata



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2600611-034	Placa 1 M Oro Blanco
2600612-034	Placa 2 M Oro Blanco
2600613-034	Placa 3 M Oro Blanco
2600614-034	Placa 4 M Oro Blanco



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2600611-066	Placa 1 M Oro
2600612-066	Placa 2 M Oro
2600613-066	Placa 3 M Oro
2600614-066	Placa 4 M Oro



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2600611-110	Placa 1 M Acero
2600612-110	Placa 2 M Acero
2600613-110	Placa 3 M Acero
2600614-110	Placa 4 M Acero

GAMA TERRA



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2600611-071	Placa 1 M Negro Azabache
2600612-071	Placa 2 M Negro Azabache
2600613-071	Placa 3 M Negro Azabache
2600614-071	Placa 4 M Negro Azabache



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2600611-035	Placa 1 M Gris Plomo
2600612-035	Placa 2 M Gris Plomo
2600613-035	Placa 3 M Gris Plomo
2600614-035	Placa 4 M Gris Plomo



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2600611-097	Placa 1 M Rojo Coral
2600612-097	Placa 2 M Rojo Coral
2600613-097	Placa 3 M Rojo Coral
2600614-097	Placa 4 M Rojo Coral



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2600611-065	Placa 1 M Verde Turquesa
2600612-065	Placa 2 M Verde Turquesa
2600613-065	Placa 3 M Verde Turquesa
2600614-065	Placa 4 M Verde Turquesa



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2600611-062 Placa 1 M Amarillo Ambar	
2600612-062	Placa 2 M Amarillo Ambar
2600613-062	Placa 3 M Amarillo Ambar
2600614-062	Placa 4 M Amarillo Ambar







MECANISMOS DE MANDO

MECANISMOS BÁSICOS



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2600101 -030 -038	Interruptor sencillo 2 vías tecla 1M
2600201 -030 -038	Interruptor escalera 3 vías tecla 1M
2600251 -030 -038	Interruptor 4 vías tecla 1M
2600150 -030 -038	Pulsador unipolar tecla "campana" 1M
2600133 -030 -038	Interruptor bipolar con tecla 1M

Intensidad máx. Alimentación Embornamiento 10AX 127V-220V~ Tomillo Tomillo 10AX 127V-220V~ 127V-220V~ 10AX Tomillo 10AX 127V-220V~ Tomillo Tomillo 127V-220V~ 16AX



2600012 -030 -038



2600013 -030 -038

*Teclas intercambiables

MECANISMOS LUMINOSOS



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2600104 -030 -038	Interruptor sencillo 2 vías tecla con visor 1M con LED Blanco incorporado
2600204 -030 -038	Interruptor escalera 3 vías tecla con visor 1M con LED Blanco incorporado
2600160 -030 -038	Pulsador unipolar "campana"c/visor 1M con LED Blanco incorporado

Intensidad máx.	Alimentación	Embornamiento
10AX	127V-220V~	Tomillo
10AX	127V-220V~	Tomillo
10AX	127V-220V~	Tornillo









*Teclas intercambiables

2600113 -030 **-038**

*Teclas intercambiables

MECANISMOS ESPECIALES

TARJETEROS



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Intensid ad máx.	Alimenta ción	Embornamiento
2600307 -030 - 038	Interruptor tarjeta con 1 microrup 3M	5 (2 ind.) A	127-220V~	Faston

^{*}Teclas intercambiables

Tomas de corriente

DMAS	DE CORRIENT	E			
	REFERENCIA 2600422 -030 -038	Toma corriente 2P+T 1M Incorpora sistema de seguridad para niños	Intensidad máx. 15A	Alimentación 127V-220V~	Embornamien Tornillo
1.	REFERENCIA 2600424 -030 -038	Toma corriente dúplex 2P+T 3M Incorpora sistema de seguridad	Intensidad máx. 16A	Alimentación 127V-220V~	Embornamien Tomillo
	REFERENCIA 2600425 -030 -038	DESCRIPCIÓN Toma corriente duplex ICFT 60 Hz 3M	Intensidad máx. 15A	Alimentación 127V~	Embornamien Tornillo
	REFERENCIA 2600426 -133	DESCRIPCIÓN Toma corriente duplex Tierra Aislada 3M	Intensidad máx. 16A	Alimentación 127V~	Embornamien Tornillo
	REFERENCIA 2600438 -030 -038	DESCRIPCIÓN Toma corriente 2P euroamericana 1M	Intensidad máx. 15A/16A	Alimentación 127V-220V~	Embornamien Tomillo
Terr	REFERENCIA 2600439 -030 -038	DESCRIPCIÓN Toma corriente 2P+T euroamericana 1M	Intensidad máx. 15A/16A	Alimentación 127V-220V~	Embornamien Tomillo





TOMAS DE CORRIENTE ESPECIALES



l	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Intensidad máx.	Alimentación	Embornamiento
ı	2600427 -030 -038	Toma corriente italiana P11 1M	10A	127V-220V~	Tomillo



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Intensidad máx.	Alimentación	Embornamiento
2600429 -030 -038	Toma corriente italiana universal P11-P17 1M	16A	127V-220V~	Tomillo



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Intensidad máx.	Alimentación	Embornamiento
2600432 -030 -038	Toma corriente 2P+T Schuko P30 2M	16A	127V-220V~	Tornillo

ACABADO ▶





CARGADOR USB



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Intensidad máx.	Alimenta ción	Ten sión salida	Emb orn amiento
2601097 -030 -038	Cargador USB 1M	2.1A	127-220V~	5 Vdc-	Tornillo

ACABADO ▶





TOMAS DE CORRIENTE CON CARGADOR USB



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Intensidad máx.	Alimenta ción	Ten sión salida	Emb orn amiento	
2600454 -030 -038	Toma 2P+T con cargador 2xUSB 3M	1.0A (iza), 2.1A (dcho)	127V~	5 Vdc-	Tornillo	

Datos, imagen, audio







TOMAS TV/RJ/MULTIMEDIA

TOMAS DE TELEVISIÓN



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		
2600476 -030 -038	Toma TV coaxial tipo F con tapa 1M		

TOMAS DE TELÉFONO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		
2600480 -030 -038	Toma teléfono RJ11 4 hilos 1M		

TOMAS DE VOZ Y DATOS



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2600544 -030 -038	Toma RJ45 cat 6e UTP 1M
2600001 -030 -038	Toma RJ45 sin conector 1M

CONECTORES USB



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
2601090 -030 -038	Toma USB datos 1M	Tomillo

CONECTORES HDMI



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Embornamiento	
2601094 -030 -038	Toma HDMI 1M	Hembra-hembra	

Hunciones



Halógenas trafo electromagnético Halógenas trafo electrónico



Bajo consumo

Ángulo

Alcance

Temporización

Intensidad

-038 Grafito













-030

ACABADO ▶

CONTROL Y REGULACIÓN DE LUZ



DESCRIPCIÓN REFERENCIA **2600313** -030 -038 Dimmer rotativo 300W 1M para lámparas de halógeno y LED **2600305** -030 -038 Dimmer pulsante 400W 2M

Alimenta ción Intensidad máx. 2.5A max 127V~

127V-220V~ 15A

20-400W

40-300W

40-800W

ACABADO ▶

-030 Blanco

-038 Grafito

DETECTORES DE MOVIMIENTO



DESCRIPCIÓN REFERENCIA Detector presencia IR 1M **2600342** -030 -038

> Se debe instalar la placa en posición horizontal para garantizar su correcto funcionamiento

Alimentación Ángulo 127V -105°

Alcance 8 m

Dura ción 15s-10m

Intensida d 0-1000lux 200W

Potencia y tipo de carga 150-200W

Intensidad máx.

6A

220V~

ACABADO ▶

-030

CONTROL DE PERSIANAS



DESCRIPCIÓN REFERENCIA **2600333** -030 -038

Interruptor 3 posiciones persianas 1M

Intensidad máx. 10AX

Intensidad máx.

10AX

Alimentación 127V-220V~ Emb orna mie nto Tornillo

ACABADO ▶

Alimentación

127V-220V~




Emb orna mie nto

Tornillo

SEÑALIZACIÓN Y BALIZADO

PASEN-ESPEREN



DESCRIPCIÓN REFERENCIA **2600096** -030 **-038** Kit visor pasen-esperen

*Esquema de montaje, kit no incluye placas.

BALIZADO



REFERENCIA		DESCRIPCIÓN	Intensidad máx.	Alimentación	Tiempo de funcionamiento Tiempo carga inicial	
	2600370 -030 -038	Baliza autónoma extraible 1M	6A	127-220V~	1 hora	24 horas

ACABADO ▶

-030

-038 Grafito

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD



DESCRIPCIÓN REFERENCIA **2600860** -030 **-038**

Detector inundacion 2M. Necesita una fuente de alimentación (Art. 4 mA/ 2600864-03x). Conectar un solo detector técnico a cada fuente de alimentación. Incluye una sonda de inundación. Permite conectar hasta un máximo de 3 sondas (Art. 81864-39). Es posible conectar una electroválvula de agua (Art. 81870-69)

Intensida d máx. Alimentación 12V~

45 mA

Max

4 mA/

Max

Thhinkin

DESCRIPCIÓN REFERENCIA

2600861 -030 **-038**

Detector gas 2M. Necesita una fuente de alimentación (Art. 2600864-03x). Conectar un solo detector técnico a cada fuente 45 mA de alimentación. Es posible conectar una electroválvula de gas (Art. 81871-39)

Conectar un solo detector técnico a cada fuente de alimentación

Intensida d máx. A limentación

12V~



DESCRIPCIÓN REFERENCIA

2600864 -030 **-038** Alimentación del detector gas/inundación 2M 127V~

Alimentación

Salida

12V~



DESCRIPCIÓN REFERENCIA A limentación Tipo el ectrovál vula Tip o rearme Grado protección Electroválvula de agua Solenoide Rearme IP65 81870 127-220V~ automático



DESCRIPCIÓN REFERENCIA Alimentación Tipo el ectro vál vula Grado protección Tip o rearme Electroválvula de gas IP54 81871 127-220V~ Solenoide Rearme manual




DESCRIPCIÓN REFERENCIA

81864 Sonda de inundación









CAJAS Y PLACAS ESTANCAS IP55

CAJA IP55 (CON CHASIS)



PLACAS 3 MODULOS ESTANCA IP 55 (CON CHASIS)



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
2600710-030	Placa pared 3 M IP55 Blanco
2600720-035	Placa pared 3 M IP55 Gris
2600730-038	Placa pared 3 M IP55 Grafito

